



frammenta

The Italian Frammenta collection consists of 4 colour variants Bianco, Grigio, Perla & Taupe. This rectified glazed porcelain has two surface finishes including 30x60 & 60x60 Interior with a 29.7x59.5 Exterior to complete range style and high performances.



frammenta

Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

**Saime Ceramiche interpreta
il fascino e l'unicità del
Ceppo di Gré, la pietra
heritage che veste lo spazio
contemporaneo.**

Saime Ceramiche interprets
the charm and uniqueness
of Ceppo di Gré, the
heritage stone to decorate
contemporary surroundings.

Saime Ceramiche interprète
le charme et l'unicité du
Ceppo di Gré, la pierre
héritage qui habille l'espace
contemporain.

Saime Ceramiche interpretiert
den Charme und die
Einzigartigkeit des Heritage-
Steins Ceppo di Gré, der den
kontemporären Raum kleidet.

**Frammenta è un progetto
versatile ed evoluto.**



20 mm

**outdoor surfaces
roc**




9 mm

**indoor surfaces
naturale**

Frammenta is a versatile,
highly sophisticated project.

9 mm

outdoor surfaces
roc



9 mm



9 mm

indoor surfaces
lucido



4 colours 3 sizes 2 surfaces

Le 4 varianti cromatiche di Frammenta, le due finiture di superficie da interno e gli articoli progettati per le pavimentazioni esterne, compongono un alfabeto materico in grado di coordinare in&out con stile e alte performance.

The 4 colour variants of Frammenta, the two surface finishes for interior use and the items designed for exterior flooring comprise a complete range of materials that will coordinate indoors and outdoors with style and high performances.


Les 4 variantes chromatiques de Frammenta, les deux finitions de surface d'intérieur et les articles conçus pour les revêtements de sol extérieurs, composent un alphabet de matières capable de coordonner l'intérieur et l'extérieur sous le signe du style et de la haute performance.

Die 4 Farbvarianten von Frammenta, die zwei Indoor-Oberflächenfinishs und die für Outdoor-Böden entwickelten Artikel bilden ein materisches Alphabet, das Innen- und Außenbereiche mit Stil und hohen Leistungen koordiniert.




 9 mm

naturale / lucido




60x120 rett.



60x60 rett.

 9 mm

roc
R11 A+B+C




29.7x59.5 roc

taupe



grigio



L'elegante brillantezza che mette in risalto la granulometria e le naturali irregolarità cromatiche, fanno parte di un lungo e meticoloso studio della superficie. Frammenta veste soluzioni architettoniche esclusive, assicurando funzionalità ed eleganza.

The lovely surface shine highlighting the grainy quality and the natural variations in colour is the result of a long, meticulous study. Frammenta provides exclusive architectural solutions, ensuring functionality and elegance.

Le superfici riflettono autenticità.

Surfaces that reflect authenticity.

L'élégante brillance qui met en évidence la granulométrie et les irrégularités chromatiques naturelles font partie d'une étude prolongée et minutieuse de la surface. Frammenta habille des solutions architecturales exclusives, assurant fonctionnalité et élégance.

Der elegante Glanz, der die Granulometrie in den Vordergrund hebt, und die natürlichen farblichen Unregelmäßigkeiten sind das Ergebnis eines langen und gewissenhaften Oberflächenstudiums. Frammenta kleidet exklusive architektonische Lösungen und sichert Zweckdienlichkeit und Eleganz.

WALL: FRAMMENTA Bianco 60x120 . 24"x47" naturale rett. \pm 9 mm
FLOOR: FRAMMENTA Perla 60x120 . 24"x47" naturale rett. \pm 9 mm









Frammenta è il grès porcellanato elegante e moderno che non pone limiti alla destinazione d'uso. Dall'interno all'esterno, dallo spazio living al bagno, arreda pareti e pavimenti con armonia e funzionalità.

Frammenta is the elegant, modern porcelain stoneware that has no limits to its designated uses. From indoors to outdoors, from living space to bathroom, it decorates walls and floors with harmony and functionality.

Moltiplicare le opportunità di utilizzo.

Multiplying
the opportunities
for use.

Frammenta est le grès cérame élégant et moderne aux possibilités d'utilisation illimitées. De l'intérieur à l'extérieur, du salon à la salle de bains, il habille les murs et les sols avec harmonie et fonctionnalité.

Frammenta ist das elegante und moderne Feinsteinzeug, das dem Verwendungszweck keine Grenzen setzt. Vom Innenbereich bis zum Außenbereich, vom Wohnraum bis zum Badezimmer kleidet das Produkt Wände und Böden mit Harmonie und Zweckdienlichkeit.

WALL: FRAMMENTA Perla 29.7x59.5 .naturale rett. 9 mm*
FLOOR: FRAMMENTA Grigio 29.7x59.5 . naturale rett. 9 mm*

*





La collezione Frammenta offre l'impareggiabile vantaggio della continuità estetica tra interno ed esterno. Frammenta si abbina con disinvolta agli effetti marmo e a molte altre collezioni, regalando contaminazioni di tendenza.

The Frammenta collection has a peerless indoor-outdoor esthetic continuity as a plus. Frammenta easily matches with marble effects and many other collections, offering trendsetting influence.

Indoor-Outdoor continuity.

La collection Frammenta offre l'avantage incomparable de la continuité esthétique entre intérieur et extérieur. Frammenta se combine avec désinvolture aux effets marbre et à de nombreuses autres collections en offrant des contaminations tendance.

Die Kollektion Frammenta bietet den unvergleichlichen Vorteil der optischen Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen. Frammenta lässt sich geschickt mit der Marmoroptik und vielen weiteren Kollektionen kombinieren und steht im Zeichen trendiger Kombinationen.

WALL: FRAMMENTA Perla + Bianco 60x120 . 24"x47" naturale rett. \pm 9 mm
FLOOR: FRAMMENTA Perla 60x120 . 24"x47" naturale rett. \pm 9 mm

**La fusione tra
sicurezza e bellezza.**

**Safety combined
with beauty.**





This surface for outdoor use are tough but beautiful, and allow for various laying systems, from the traditional type on concrete slab to laying on other supports.

roc

**superficie antiscivolo
strutturata**

textured anti-slip
surface

FLOOR OUTDOOR:
FRA Available 29.7x59.5



frammenta



outdoor surfaces

☒ 9 mm

29.7x59.5 roc

La struttura roc e la sua caratteristica antiscivolo , rendono le superfici per esterno sicure e autentiche come la roccia.

The "Roc" texture and its safe and authentic like rock itself.

La structure « roc » et celle caractéristique antidérapante R11 A+B+C rendent les surfaces extérieures aussi sûres et authentiques que la roche.

Durch das strukturierte „Roc“-Finish und seine Rutschfestigkeit sind die Outdoor-Oberflächen sicher und authentisch wie Felsen.



FRAMMENTA Perla 29.7x59.5 roc rett.

☒ 9 mm

FLOOR:


FRAMMENTA Perla 30x60 . 12"x24" roc rett. ☒ 9 mm

bianco

perla

frammenta 9mm

naturale / lucido



60x120 (24"x47")
naturale

taupe

grigio

GM


V3



60x60 (24"x24")
naturale



29.7x59.5
Rock.



FUGA 2 mm
PER RETT.



FUGA >3 mm
PER NON RETT.

Packing Information

Tile description		Quantity per Box		
Size (cm)	Texture	Pieces	Sqm	Weight (KGS)
29.7x59.5	External	7	1.2401	20.40
60x60	Matt	3	1.08	20.75
60x120	Matt	2	1.44	27.65

frammenta roc 9mm

bianco roc



taupe roc



30x60 (12"x24")

non rett.

7694704 bianco roc

7694724 perla roc

7694744 taupe roc

7694764 grigio roc

perla roc




grigio roc



GM

V3



POSA 1/4



**FUGA >3 mm
PER NON RETT.**



DIN 51130

R11



DIN 51097

A+B+C

PEZZI SPECIALI

trims - pieces spéciales - formstücke



gradino step roc non rett.

30x60 (12"x24")

7694706 bianco roc

7694726 perla roc

7694746 taupe roc

7694766 grigio roc



elemento elle roc non rett.

15x30x3,5 (6"x12"x 1,4")

7694716 bianco roc

7694736 perla roc

7694756 taupe roc

7694776 grigio roc

7

8

IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
30x60 roc non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINE STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINEZUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA	CE Bla GL		
Simbologia Symbolics Symboles Símbolos Símbologias	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saimé Saimé mean value Valeur moyenne Saimé Durchschnittswert-Saimé Valor medio Saimé	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectiliniedad de los lados	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbar methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbar methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbar methode método disponible	DIN 51094

Please note that this technical specification sheet is issued to you on an INDICATION ONLY basis as information is subject to shade/production variations, not necessarily to material you would be receiving. No responsibility will be held for the item not meeting this result. It is the responsibility of the end user to carry out appropriate testing for the tiles intended use.